

**CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.**

Montevideo, 20 de julio de 2016

**LICITACION I/19: "Iluminación de dos tramos de Ruta 34"**

CND-CVU/CC/18/453/2016

**COMUNICADO N° 1**

Con la presente adjuntamos Comunicado N° 1 correspondiente a la Licitación de referencia.

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A

**Ing. Richard Serván  
Gerente**

LM



DIRECCIÓN  
NACIONAL DE  
VIALIDAD

DIVISIÓN CONSERVACIÓN  
DEPARTAMENTO SEGURIDAD EN EL TRÁNSITO

MESA DE ENTRADA			
26 JUL. 2016			
NUMERO DE REFERENCIA			
EN-CW	60	53	1193/2016
FIRMA			

LICITACIÓN I / 19  
"Iluminación de dos tramos de Ruta 34"

COMUNICADO N° 1

Montevideo, 20 de Julio de 2016.

Al amparo de lo establecido en la Cláusula 11 de la Sección I. Enmienda de los documentos de licitación, se realizan las siguientes modificaciones:

Se modifica la Sección VII Especificaciones y Condiciones Técnicas:

I- A. Generalidades 3. Obras incluidas en el contrato:

**Tramo 1: Ruta 34 del 40km800 al 42km290**

Se iluminará como:

Transición: del 40km800 al 41km000  
del 42km040 al 42km290

Tramo Recto del 41km000 al 42 km040

\* mojón de referencia 41 km

II- B. Información Técnica 4. Información técnica del proyecto 4.1 Proyecto lumínico:

El proyecto lumínico se hará según el DISEÑO 2.

III- B. Información Técnica 6. Características de las columna:

Se admitirá **únicamente** el uso de columnas metálicas.



DIRECCIÓN  
NACIONAL DE  
VIALIDAD


**IV-B. Información Técnica 7. Características de las luminarias, se agrega:**

Las luminarias LED p/ Tramo Recto y Transición ofertadas deberán cumplir todo lo establecido en el ANEXO I "Especificaciones Técnicas para luminarias con LED para iluminación Vial", que se encuentra al final de la sección VII del pliego de condiciones. Se deberá presentar toda la información solicitada en dicho anexo.

El rango de temperatura de color admitido para las luminarias medido en Kelvin va desde 3500 a 4500 K.

**V- C. Cuadro de Metrajes y Forma de Cotizar 13. Cuadro de Metrajes, se eliminan los siguientes rubros:**

CDVIII	4069	Columna de hormigón iluminación 15 m instalada, con fundación. (excav. no clasif.)	c/u
CDVIII	4070	Columna de hormigón iluminación 12 m instalada, con fundación. (excav. no clasif.)	c/u

  
LEONARDO COLA SEVESO  
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD  
M.T.O.P.