		Plan del sistema de gestión integrado Código: PC 6.4-4.3-01
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL		
Revisión: 2	Fecha: 2013-01-07	Hoja: 1 de 19

1. **OBJETIVO**

Mostrar los criterios y tareas necesarias para lograr prevenir y minimizar los impactos al medio ambiente en las actividades desarrolladas.

2. **ALCANCE**

Este Plan de Gestión Ambiental es aplicable a las actividades relacionadas con la ejecución de tareas por parte de la empresa.



3. **INVOLUCRADOS**

Todo el personal de Bordonix S.A. sin distinción de jerarquías.

4. **DESARROLLO**

4.1 **Datos de la empresa**

Razón Social	Bordonix S.A.	
RUT	211 459 050 018	
Rubro	Industria Metalúrgica	
Dirección	Cno. Manuel Fortet 2248	
Centro Comunal Zonal	12	
Teléfono	2320 2609	
Responsable Técnico	Ing. Javier Caner	
Correo electrónico	jcaner@bordonix.com	
Nº total de personal	100	
Certificaciones	UNIT - ISO 9001	Gestión de la calidad
	UNIT - ISO 14001	Gestión ambiental

Revisado por:  Fecha: 2013/01/09	Aprobado por:  Fecha: 2013-01-06
--	--



Bordonix
Señalización y Seguridad vial

Plan del sistema de gestión integrado

Código: PC 6.4-4.3-01

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Revisión: 2


Fecha: 2013-01-07

Hoja: 2 de 19

4.2 Procesos

4.2.1 Señalización vertical

4.2.1.1 Proceso de fabricación de la señal



Etapa del proceso	Materias primas e Insumos	Producto	Residuos
Corte, despunte, perforado y rebarbado de chapa	Chapa de hierro negra laminada	Chapa con geometría y características especificada	Recortes pequeños de chapa negra y galvanizada, limaduras, virutas, papel de embalar, trapos sucios con grasa, EPP y repuestos obsoletos
	Chapa galvanizada		
Tratamiento superficial	Producto de la primera etapa	Chapa tratada con geometría y características especificada	Efluente industrial, barros inorgánicos, reactivos obsoletos, trapos sucios con polvo y/o productos químicos, envases plásticos, EPP y repuestos obsoletos
	Productos químicos para tratamiento superficial de chapa		
Pintura y Homeo	Producto de la segunda etapa	Chapa pintada con geometría y características especificada	Restos de pintura en polvo, cartón, nylon, residuo de lubricantes, EPP y repuestos obsoletos
	Pintura en polvo		
Colocación de papel reflectivo y serigrafiado	Producto de la tercera etapa	Señal de tránsito	Latas con restos de tinta, recipientes con tinta, diluyente sucio, papeles reflectivos, vinilos, papeles siliconados, papeles satinados, papel, cartón, plástico, trapos sucios con tinta y/o diluyentes, restos de emulsión, EPP y repuestos obsoletos
	Tintas de impresión		
	Papel reflectivo, vinilo y respaldo siliconado		
	Diluyentes orgánicos		
Colocación de elementos de sujeción	Madera	Señal con sus elementos de sujeción	Restos de madera, aserrín, diluyentes sucios, latas con restos de pintura, recipientes con restos de pintura, trapos sucios con diluyente, EPP y repuestos obsoletos
	Tornillería		
	Esmalte sintético		
	Diluyentes orgánicos		



Bordonix
Señalización y Seguridad vial

Plan del sistema de gestión integrado

Código: PC 6.4-4.3-01

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Revisión: 2

Fecha: 2013-01-07


Hoja: 3 de 19

4.2.1.2 Proceso de fabricación del soporte

a. Elementos de hormigón



Etapa del proceso	Materias primas e Insumos	Producto	Residuos
Armado de estructuras de hierro	Varillas de hierro y alambre	Estructura de hierro	Restos de varillas inutilizables, pequeños trocitos de alambre (atillos)
Preparación de moldes	Lubricantes usados	---	Arena sucia con lubricantes, trapos sucios con lubricantes
Preparación del hormigón	Arena	Hormigón	Agua de lavado del sector, residuos de hormigón, cartón, film de embalaje, trapos sucios, EPP y repuestos obsoletos
	Portland		
	Pedregullo		
	Agua y acelerante de fraguado		
Llenado de moldes	Hormigón	---	Pequeños residuos de hormigón
Desmolde y marcado de las piezas	Pintura al agua	Elemento de hormigón	Latas con restos de pintura, trapos sucios con pintura y/o lubricantes, arena sucia con hormigón y lubricantes

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Revisión: 2
Fecha: 2013-01-07
Hoja: 4 de 19
b. Columnas de caño



Etapa del proceso	Materias primas e Insumos	Producto	Residuos
Corte de caño y soldadura	Caño de hierro galvanizado	Columna de caño	Emisiones gaseosas, recortes, colillas de electrodo, limaduras, escorias, trapos sucios, plástico, papel, EPP y repuestos obsoletos
	Gas para soldar		
	Electrodos		
	Alambre MIG		
Colocación de maceta (si corresponde)	Hormigón	Columna de caño con maceta	Restos de hormigón, trapos sucios con lubricantes
	Lubricantes		
Limpieza y pintado	Diluyente orgánico	Columna de caño con maceta pintada	Latas de pintura, restos de diluyente, pintura, trapos sucios con ácido y/o pintura
	Solución fosfatizante		
	Pintura		

c. Pórticos y pescantes


Etapa del proceso	Materias primas e Insumos	Producto	Residuos
Corte de hierro y soldadura	Perfilería estructural	Estructura bruta	Restos de perfiles, sobrante de electrodos, limaduras, escorias, trapos sucios, EPP y repuestos obsoletos.
	Gas para soldar		
	Electrodos / Alambre MIG		
<i>Arenado</i>		<i>Estructura arenada</i>	<i>Proceso externo contratado</i>
Limpieza y pintado	Diluyente orgánico	Estructura terminada	Latas de pintura, restos de diluyente, pintura, ácido, trapos sucios con ácido y/o pintura, EPP y repuestos obsoletos
	Pinturas		

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Revisión: 2
Fecha: 2013-01-07
Hoja: 5 de 19
4.2.1.3 Instalación de la señal


Etapa del proceso	Materias primas e Insumos	Producto	Residuos
Colocación del soporte	Soporte	Soporte instalado	Restos de tierra y escombros, recipientes y utensilios con restos de pintura y trapos sucios
	Arena		
	Pedregullo		
	Portland		
	Agua		
Pintado del soporte (si corresponde)	Pintura al agua	Soporte instalado y pintado	
Ajuste de la señal	Señal a colocar	Señal colocada en ubicación predeterminada	

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Revisión: 2
Fecha: 2013-01-07
Hoja: 6 de 19
4.2.2 Señalización horizontal
4.2.2.1 Pintado del pavimento


Etapa del proceso	Materias primas e insumos	Producto	Residuos
Evaluación del estado del pavimento	---	---	---
Acondicionamiento y Marcado	Tiza	Pavimento marcado	Restos de pintura, tierra, escombros, y trapos sucios
	Pintura		
Imprimación (si corresponde)	Diluido asfáltico	---	Emisión de gases y vapores orgánicos, latas con restos de asfalto solidificado, EPP obsoletos, trapos sucios
	Diluyente orgánico		
Preparación de la pintura	Pintura acrílica o termoplástica	---	Emisión de gases y vapores orgánicos, latas y sacos de PE con restos de pintura, microesferas de vidrio y trapos sucios
	Diluyente orgánico / calor		
	Microesferas de vidrio		
Aplicación de la pintura	Pintura previamente preparada	Pavimento pintado	Emisión de gases y vapores orgánicos, restos de pintura para desechar, diluyente sucio con pintura, microesferas de vidrio para reutilizar o desechar, lubricantes, EPP, repuestos obsoletos y trapos sucios
	Microesferas de vidrio		



Plan del sistema de gestión integrado

Código: PC 6.4-4.3-01


PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Revisión: 2

Fecha: 2013-01-07

Hoja: 7 de 19

4.2.2.2 Instalación de tachas reflectivas



Etapa del proceso	Materias primas e Insumos	Producto	Residuos
Preparación del pavimento (si corresponde)	Diluido asfáltico	—	Restos de tierra, asfalto, adhesivos viejos y tachas viejas retiradas
Colocación de la tacha	Cemento bituminoso / Cemento epoxi	Tacha instalada	



Bordonix
Señalización y Seguridad vial

Plan del sistema de gestión integrado

Código: PC 6.4-4.3-01

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Revisión: 2

Fecha: 2013-01-07

Hoja: 8 de 19

4.3 Identificación de impactos ambientales

Para definir los procedimientos del plan de gestión ambiental es necesario identificar de forma preliminar los posibles impactos ambientales de cada uno de los procesos que realiza la organización.

IMPACTO AMBIENTAL PROCESO	Contaminación de suelos por generación de residuos sólidos	Alteración de las propiedades del suelo por movimientos de tierra e introducción de cuerpos nuevos	Contaminación de suelos, aire y agua por generación de residuos líquidos	Contaminación del aire por emisión de gases y partículas	Contaminación del aire por emisión sonora	Contaminación de suelos, aire y agua por potenciales accidentes ambientales	Alteración de la flora por eliminación de cubierta vegetal	Perturbación de la fauna local por actividades de obra	Alteración de las actividades recurrentes (tránsito)	Agotamiento de recursos naturales por consumo
Fabricación de la señal	X		X	X	X	X				X
Fabricación de elementos de sujeción	X	X	X	X	X					X
Instalación de la señal	X	X		X	X		X		X	X
Pintado del pavimento	X		X	X	X	X			X	X
Instalación de tachas	X			X	X				X	X

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Revisión: 2
Fecha: 2013-01-07
Hoja: 9 de 19
4.4 Medidas de prevención y mitigación

Aspecto Ambiental		Generación aproximada (promedio mensual)	Acondicionamiento	Tratamiento	Disposición final
Residuos sólidos tipo industrial	Envases de productos químicos	1.800 kg	Escurridos y encastrados	NO TIENE	En usina departamental N°8 (I.M. de Montevideo), trasladado por empresa habilitada
	Trapos sucios		En bolsas de residuos	Se embeben en aserrín en caso de estar mojados	
	Tachas obsoletas		Recolección en recipientes y disposición a granel	NO TIENE	
	Conos obsoletos		Recolección en playa de acopio y disposición a granel	NO TIENE	
	Pintura de pavimento seca		Recolección en recipientes y disposición a granel	NO TIENE	
	Pintura en polvo inutilizable		Recolección en bolsas de residuos	NO TIENE	
	Arena contaminada	Despreciable	Recolección en bolsas de residuos	NO TIENE	
	Lodos	< 100 L	Recolección en tanques tapados	Neutralización y deshidratación	
Residuos sólidos asimilables a domésticos		5 m ³	En bolsas de residuos	NO TIENE	En usina departamental, trasladado por servicio especial de recolección (I.M. de Montevideo)
Pilas		0,4 kg	Recolección en recipiente rotulado	NO TIENE	NO TIENE
Neumáticos		----	NO TIENE	NO TIENE	Entregadas al proveedor cuando se realiza el cambio



Bordonix
Señalización y Seguridad vial

Plan del sistema de gestión integrado

Código: PC 6.4-4.3-01


PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Revisión: 2

Fecha: 2013-01-07


Hoja: 10 de 19

Aspecto Ambiental	Generación aproximada (promedio mensual)	Acondicionamiento	Tratamiento	Disposición final
Baterías	< 1 unidad	NO TIENE	NO TIENE	Entregadas al proveedor cuando se realiza el cambio
Fluorescentes	Despreciable	Se guarda el fluorescente viejo en la caja del nuevo	NO TIENE	NO TIENE
Metal (chatarra)	3.000 kg	Recolección en contenedores	NO TIENE	Reciclaje
Plástico	20 kg	Botellas vacías y compactadas se almacenan en bolsas de residuos	NO TIENE	Reciclaje
Papel	18 kg	Se corta en trozos y se recolecta en cada sección	NO TIENE	Reciclaje
Cartón	90 kg	Se recolecta y almacena en lugar seco	NO TIENE	Reciclaje
Vidrio	3 kg	Se recolecta y almacena en recipientes tapados	NO TIENE	NO TIENE
Madera	80 kg	Se recolecta y almacena en recipientes tapados	NO TIENE	NO TIENE
Aserrín	10 kg	Se recolecta y almacena en recipientes cerrados	NO TIENE	NO TIENE, se reutiliza para embeber los trapos sucios
Pallets	2,5 m ³	Recolección en playa de acopio	NO TIENEN	NO TIENEN, se reutilizan para enviar mercadería fuera de planta

	Plan del sistema de gestión integrado Código: PC 6.4-4.3-01
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	
Revisión: 2	Fecha: 2013-01-07
Hoja: 11 de 19	


Aspecto Ambiental	Generación aproximada (promedio mensual)	Acondicionamiento	Tratamiento	Disposición final	
Tierra	1 m ³	Recolección en playa de acopio	NO TIENE	Reutilización	
Escombros	1 m ³	Recolección en playa de acopio	NO TIENE	Reutilización	
Efluentes	Combustibles usados y sucios	20 L	Recolección en bidones	NO TIENE	Incineración por parte de empresa habilitada
	Diluyentes usados y sucios		Recolección en bidones	NO TIENE	Incineración por parte de empresa habilitada
	Lubricantes usados y sucios		Recolección en tanques	NO TIENE	Incineración por parte de empresa habilitada Reutilización, para lubricar moldes en la confección de elementos de hormigón
	Enjuague de las etapas de tratamiento superficial de chapas	12 m ³	NO TIENE	NO TIENE	Desagüe por infiltración a terreno
	Cambio de cubas en tratamiento superficial de chapa	< 0,4 m ³	Almacenaje en tanque impermeable N° 4	Remoción de sólidos disueltos y neutralización	A colector, traslada barométrica habilitada
	Lavado de herramientas en sector Hormigón	4 m ³	Almacenaje en tanque impermeable N° 2	Neutralización	A colector, traslada barométrica habilitada
	Lavado de herramientas de pintura al agua	2 m ³	Almacenaje en tanque impermeable N° 5	Remoción de sólidos disueltos y neutralización	A colector, traslada barométrica habilitada
	Sanitarios	20 m ³	Almacenaje en tanques impermeables N° 1 y 3	NO TIENE	A colector, traslada barométrica habilitada

Nota: Las tareas de mantenimiento desarrolladas sobre los vehículos de la flota (lubricación y lavado) son contratadas externamente con proveedor habilitado.

	Plan del sistema de gestión integrado Código: PC 6.4-4.3-01
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	
Revisión: 2	Fecha: 2013-01-07
Hoja: 12 de 19	

Aspecto Ambiental		Cantidad generada ***			Tratamiento	Disposición final
		Material	Consumo aproximado (promedio mensual)			
Emisiones	Vapores orgánicos	Diluyentes	400 L		NO TIENE	NO TIENE
		Pinturas de pavimento	15.000 L			
	Gases y humos por fusión	Pintura termoplástica	17.000 kg		NO TIENE	NO TIENE
	Gases de combustión	Gas oil	9.000 L		NO TIENE	NO TIENE
		Gas natural	200 Nm ³			
	Gases y humos de soldadura	electrodos	70 kg		NO TIENE	NO TIENE
		Atal	4 balones de 72 kg			
		Acetileno	1 balón 72 kg			
		Alambre MIG	60 kg			
	Partículas de pintura (aerosol)	Pintura base solvente	30 L		Retención en cabina purificadora mediante mallas	Las mallas saturadas se procesan como residuo sólido peligroso
		Pintura en polvo	300 kg			
		Unidad de medida	Invierno	Otra estación	Tratamiento	Disposición final
Ruido (en perímetro del predio industrial)	dBA	59	60	NO TIENE	NO APLICA	

*** La "cantidad generada" se estima y controla a través del consumo de la materia que provoca dicho aspecto ambiental.

		Plan del sistema de gestión integrado Código: PC 6.4-4.3-01
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL		
Revisión: 2	Fecha: 2013-01-07	Hoja: 13 de 19


4.5 Seguimiento del desempeño ambiental

El seguimiento de las variables ambientales tiene como fin verificar el cumplimiento de los procedimientos y que las medidas de mitigación cumplan su cometido en términos de la minimización de los impactos ambientales.


El sistema de registro de información es por fotografías, listas de chequeo e informes periódicos.

Estos reportes son incluidos en el Informe Ambiental.

Medida	Punto de control	Método	Registro	Responsable	Frecuencia
Control operacional	Obra (frentes de trabajo)	Supervisión en terreno	FC 6.4-4.4.6-02 Lista de chequeo para control operacional - Móvil	Encargado de equipo	Diaria
				Asistente de Producción II	Aleatoria
	Planta (áreas de trabajo)	Inspección por sectores	FC 6.4-4.4.6-01 Lista de chequeo para control operacional - Planta	Capataz General Responsable de Sistemas de Gestión	Mensual
Cumplimiento de los límites de control para AA	Aspecto ambiental	Evaluación de aspectos ambientales	FC 6.4-4.5.1-01 Seguimiento y medición de aspectos ambientales FC 6.4-4.4.6-04 Caracterización de efluentes Ensayos LATU	Responsable de Sistemas de Gestión	Semestral
Cumplimiento de requisitos legales aplicables	Registros	Control de registros	DC 6.4-4.3.2-01 Matriz de requisitos legales y otros aplicables	Responsable de Sistemas de Gestión	Semestral

	Plan del sistema de gestión integrado Código: PC 6.4-4.3-01
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	
Revisión: 2	Fecha: 2013-01-07
Hoja: 14 de 19	

Medida	Punto de control	Método	Registro	Responsable	Frecuencia
Evaluación del desempeño ambiental	Gestión de residuos Requisitos legales aplicables y otros Control operacional Preparación y respuesta ante emergencias	Análisis de datos	Informe de Revisión por la Dirección	Representante de la Dirección Responsable de Sistemas de Gestión	Anual
Cumplimiento con la norma ISO 14001:2004	Requisitos de la norma	Auditorías internas y externas	Informes de auditoría	Auditor	Anual

		Plan del sistema de gestión integrado Código: PC 6.4-4.3-01
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL		
Revisión: 2	Fecha: 2013-01-07	Hoja: 15 de 19

5. REQUISITOS

Requisito	Entrada en vigencia	Aplicación	Exigencia del Requisito
Constitución de la república: art. 47	2005	Aire, agua, suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones	Protección del medio ambiente y en particular del recurso agua
Ley Nº 17.283: Ley General de Medio Ambiente	2000	Aire, agua, suelo, paisaje	Reducción y adecuado manejo de las sustancias tóxicas o peligrosas y de los desechos cualquiera sea su tipo La prevención, eliminación, mitigación y la compensación de los impactos ambientales negativos
Ley Nº 16.466: Medio ambiente	1994	Medio Ambiente dañado por actividades humanas Establece las actividades, construcciones u obras, públicas o privadas que quedan sometidas a la realización previa de un estudio de Impacto Ambiental (emisarios de líquidos residuales, plantas de tratamiento, equipos de transporte y disposición final de residuos tóxicos o peligrosos y complejos industriales)	La prevención del impacto ambiental negativo o nocivo
Ley Nº 9.515: Ley Orgánica Municipal: art.35 Núm. 24 Lit. B	1935	Suelo, aire, aguas y población	Desinfección del suelo y del aire Desinfección, vigilancia y demás medidas necesarias para evitar la contaminación de las aguas Extracción de basuras domiciliarias y su traslado a puntos convenientes para su destrucción, transformación o incineración Ejercer la policía higiénica y sanitaria de las poblaciones
Ley Nº 14.859: Código de aguas	1979	Todas las actividades y obras públicas o privadas relativas al estudio, captación, uso, conservación y evacuación de las aguas, tanto del dominio público como del privado	Conservación y aprovechamiento integral, simultáneo o sucesivo de las aguas y la acción contra sus efectos nocivos Ministerio competente podrá disponer lo pertinente para la protección contra sus efectos nocivos, incluso los que puedan alterar el equilibrio ecológico de la fauna y la flora, dañar el ambiente natural o modificar el régimen pluvial
Decreto Nº 253/79	1979	Cursos de agua de la República Oriental del Uruguay	Condiciones a cumplir para desagües que se disponen por infiltración al terreno y otros



Bordonix
Señalización y Seguridad vial

Plan del sistema de gestión integrado

Código: PC 6.4-4.3-01


PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Revisión: 2


Fecha: 2013-01-07

Hoja: 16 de 19

Requisito	Entrada en vigencia	Aplicación	Exigencia del Requisito
Ley Nº 17.852: Contaminación Acústica	2004	Todas las actividades y emisores acústicas que produzcan contaminación acústica por ruido, sean de titularidad pública o privada Los movimientos vibratorios que produzcan contaminación acústica	Reducción gradual de las emisiones sonoras producidas por vehículos, máquinas y demás artefactos emisores de ruido Evitar o reducir la emisión de ruidos producidos por máquinas, equipos o herramientas industriales y de servicio Y sólo de no ser ello posible, evitar o reducir su propagación
Decreto Nº 16556: Intendencia Municipal de Montevideo	1974	Emisión energética acústica	Establece niveles sonoros admisibles en la frontera de las instalaciones mecánicas y eléctricas
Decreto Nº 604/988: Condiciones de seguridad, higiene y salud ocupacional	Actualizado 2012	Emisión energética acústica	Limita la emisión acústica a la que se expone el personal (80 dB)
Ley Nº 10.007: Vehículos automotores que atraviesan centros urbanos	1941	Circulación de vehículos automotores dentro de centros urbanos	Uso de dispositivos para el menor desprendimiento de humo y de gases tóxicos durante la carburación y combustión
Resolución Nº 2807/88	1988	Emisión acústica del tránsito vehicular en la vía pública	Limita la emisión acústica de motos y automotores Establece la emisión acústica para bocinas
Ley Nº 17.775: Prevención de la contaminación por plomo	2004	Vehículos nuevos posteriores al 30/06/2004 Importaciones de pinturas de obra, con contenido de plomo que exceda el nivel máximo que la reglamentación indique Tuberías y accesorios, soldaduras o fundentes, en la reparación de cualquier sistema de distribución de agua para uso humano, animal o de riego. Terrenos o predios públicos o privados Todas las baterías de desecho conteniendo plomo	Prevención de la contaminación con plomo

	Plan del sistema de gestión integrado Código: PC 6.4-4.3-01
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	
Revisión: 2	Fecha: 2013-01-07
Hoja: 17 de 19	

Requisito	Entrada en vigencia	Aplicación	Exigencia del Requisito
Decreto N° 69/011 - Contenido de plomo en pinturas	2011	Pinturas arquitectónicas como barnices y materiales similares de recubrimiento ya preparadas o preparadas en punto de venta; pinturas de uso infantil; tintas gráficas y masterbatches Quedan excluidas pinturas, barnices o materiales similares para uso de demarcación y señalización de tránsito y seguridad	Prevención de la contaminación con plomo
Decreto N° 156/06	2006	Ingreso y egreso de embalajes de madera (incluida la madera de estiba) para acondicionar cualesquier mercadería que se comercialice internamente	La Dirección General de Servicios Agrícolas del MGAP conforme lo previsto en la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias N°15 (NIMF N°15) establece requisitos fitosanitarios
Ley N° 17.712: Mercosur Acuerdo marco sobre medio ambiente.	2003	Atmósfera (calidad del aire) Planificación del uso del suelo y su conservación Fuentes renovables y/o alternativas de energía Fauna y flora silvestres. Bosques. Áreas protegidas. Diversidad biológica. Bioseguridad. Recursos hídricos, recursos citrícolas y acuícolas Saneamiento básico y agua potable. Residuos industriales.	Desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente, mediante la articulación de las dimensiones económicas, sociales y ambientales, contribuyendo a una mejor calidad del ambiente y de la vida de la población
Resolución interna IMM N° 117 Resolución interna IMM N°162 (modifica punto IV del numeral 10 de la resolución N° 117/97)	1997	Disposición final de lodos de origen industrial	Reducción de la contaminación industrial
Resolución IMM N° 1696/07	2007	Transporte de residuos Disposición final de los residuos transportados Generador de residuos	IMM reglamenta el transporte de residuos, su disposición final y establece responsabilidad para el generador del residuo
Decreto N° 560/2003: Reglamento Nacional de Transporte de Mercancías Peligrosas	2003	Transporte ocasional de mercancías peligrosas	Requisitos técnicos particulares exigidos en la inspección de vehículos de carga que se deseen habilitar para el transporte ocasional de mercancías peligrosas a nivel nacional o internacional

		Plan del sistema de gestión integrado Código: PC 6.4-4.3-01
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL		
Revisión: 2	Fecha: 2013-01-07	Hoja: 18 de 19

Requisito	Entrada en vigencia	Aplicación	Exigencia del Requisito
Decreto N° 20/990 y N° 21/990	1990	Vehículos de carga en general	Requisitos técnicos exigidos en la inspección de vehículos de carga en general.
Decreto N° 333: Habilitación de Bomberos	2000	Prevención y defensa contra siniestros	La Dirección Nacional de Bomberos establece las medidas de prevención y protección contra siniestros para otorgar el certificado y determina el lapso y las condiciones de vigencia de dichas medidas.

6. LISTA DE PROVEEDORES

Materia Prima	Proveedor
Acero negro *	Timber S.A.
Acero galvanizado *	Tubacero S.A.
Productos para tratamiento superficial	Droguerías
Pinturas Industriales *	Nalon
Reflectivo *	3M
Tornillería y elementos para fijación *	La Casa del Tornillo
Cemento portland y áridos	Barracas y canteras de plaza
Pinturas de pavimento *	Cristacol S.A.
Microesferas de vidrio *	Glass Beads S.A.
Tachas *	3M

* Proveedor seleccionado de acuerdo a condiciones comerciales previamente establecidas, factible de cambios.



Plan del sistema de gestión integrado

Código: PC 6.4-4.3-01

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Revisión: 2

Fecha: 2013-01-07

Hoja: 19 de 19

7. REFERENCIAS

- Manual Ambiental para Obras y Actividades del Sector Vial (MTOB-Dirección Nacional de Vialidad); mayo 1998
- Identificación y evaluación de aspectos ambientales (PR 6.4-4.3.1-01)
- Requisitos legales y otros requisitos (PR 6.4-4.3.2-01)
- Preparación y respuesta ante emergencias (PR 6.4-4.4.7-01)
- Gestión de Residuos (IT 6.4-4.4.6-01)
- Control Operacional (IT 6.4-4.4.6-02)
- Señalización de obras (IT 7.5-01)
- Programa de mantenimiento preventivo (PG 7.5-01)

8. REGISTRO DE REVISIONES

Revisión	Fecha	Modificación
1	2012-10-30	Primera emisión.
2	2013-01-07	Reestructuración general del formato del documento.

L.B.
COP.